

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 23%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## Kosztorys nr 1

Remont wejścia głównego od ulicy Portowej i wejścia od ulicy Spacerowej w Kołobrzegu

Obiekt Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
 Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane  
 Budowa 78-100 Kołobrzeg ul. Portowa 22  
 Inwestor Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

---

Kołobrzeg październik 2013

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  dach (2,5*6,0+4,0*3,8)*0,25 schody 3,88*3,45*0,16 3,45*1,25*0,16	m3	7,550
			m3	2,142
			m3	0,690
		razem	m3	10,382
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  0,57*0,42*(0,85+0,8)*2 0,8*0,3*3,45 3,0*1,6*0,1	m3	0,790
			m3	0,828
			m3	0,480
		razem	m3	2,098
3	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	6,000
4	KNR 4-04 0811/02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym słupów stalowych	szt	2,000
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3,22*3,2*0,35-1,3*2,8*0,35 3,22*1,9*0,25	m3	2,332
			m3	1,530
		razem	m3	3,862
6	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3,22*(1,5+1,17)-0,9*2,05	m2	6,752
		razem	m2	6,752
7	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2  0,5*1,0*3*2	szt	3,000
		razem	szt	3,000
8	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2  1,3*2,8 3,66*3,5	m2	3,640
			m2	12,810
		razem	m2	16,450
9	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  0,9*1,54*0,45	m3	0,624
		razem	m3	0,624
10	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana zewnętrzna  2,45*(5,7+0,68) 1,69*(3,77+7,5)	m2	15,631
			m2	19,046
		razem	m2	34,677
11	KNR 4-01 0349/06	Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej  3,3*0,4*1,5 4,3*0,4*2,0	m3	1,980
			m3	3,440
		razem	m3	5,420
12	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  10,382+2,098+3,862+6,752*0,12+16,45*0,05+34,677*0,15+5,42+0,624+3,0*0,05	m3	29,370
		razem	m3	29,370
13	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  (Krotność= 4)	m3	29,370
<b>2. Zamurowania i uzupełnienia ścian</b>				
14	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  0,5*1,0*0,42*3 1,0*1,5 0,86*3,22*0,25	m3	0,630
			m3	1,500
			m3	0,692
		razem	m3	2,822

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,29*3,22	m2	0,934
		razem	m2	0,934
16	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,33*3,0*0,25	m3	0,248
		razem	m3	0,248
17	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm 3,5	m	3,500
		razem	m	3,500
18	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1,8	m	5,400
		razem	m	5,400
19	KNR-W 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2 1,0*1,5	m2	1,500
		razem	m2	1,500
20	KNR-W 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 1,0*1,5 3,22*0,98	m2 m2	1,500 3,156
		razem	m2	4,656
		<b>3. Rama żelbetowa, schody wejściowe, murek</b>		
21	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 0,5*2,6*4,4	m3	5,720
		razem	m3	5,720
22	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,720
23	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	5,720
24	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 0,15*2,6*4,4	m3	1,716
		razem	m3	1,716
25	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 0,1*2,6*4,4	m3	1,144
		razem	m3	1,144
26	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu 0,25*2,6*4,4	m3	2,860
		razem	m3	2,860
27	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,888*(38*2,5+22*4,3+60*1,35+18*2,0)*0,001	t	0,272
		razem	t	0,272
28	KNR 2-02 0207/03	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu 1,8*5,06*2	m2	18,216
		razem	m2	18,216
29	KNR 2-02 0207/07	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 18)	m2	18,216
30	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu 3,5*1,8	m2	6,300
		razem	m2	6,300
31	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 15)		

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	6,300
32	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu		
		3,6*2,0+1,4*3,0	m2	11,400
		razem	m2	11,400
33	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej		
		(Krotność= 6)	m2	11,400
34	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		0,888*(22*2,2+11*7,67+30*3,29+46*1,9+46*3,0+18*3,55)*0,001	t	0,462
		0,395*(40*2,5+20*4,3)*0,001	t	0,073
		razem	t	0,535
35	KNR-W 2-02 0904/01	Tynki cementowe kategorii III wykonywane ręcznie ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)		
			m2	43,944
36	Kalkulacja indywidualna	Wyprawa elewacyjna - tynk o strukturze kamienia		
		1,8*4,46*4	m2	32,112
		0,3*4,46*4	m2	5,352
		0,3*1,8*2	m2	1,080
		1,8*3,0	m2	5,400
		razem	m2	43,944
37	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek DASAG w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		1,8*3,6	m2	6,480
		razem	m2	6,480
38	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek DASAG na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		0,35*3,0*5	m2	5,250
		razem	m2	5,250
39	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych		
			m3	2,000
40	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe		
		1,8*3,0	m2	5,400
		razem	m2	5,400
41	KNR-W 4-01 0722/03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach		
		0,7*(5,7+0,68)*2	m2	8,932
		1,0*(3,77+7,5)*2	m2	22,540
		razem	m2	31,472
42	Kalkulacja indywidualna	Okładzina ściany zewnętrznej		
			m2	40,000
		<b>4. Stolarka drzwiowa, okienna, przeszklenia</b>		
43	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane atomatycznie+przeszklenie wejściowe zew. i wew.rzystosowane do podłączenia sygnalizacji pożarowej , podłączenie z okablowaniem do recepcji i czujki pożarowej , szerokość otwierania zgodnie z przepisami pożarowymi		
		2,9*3,0*2	m2	17,400
		razem	m2	17,400
44	KNR-W 2-02 1040/05	Ścianki aluminiowe wg oferty		
			kpl	2,000
45	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2		
		1,0*0,5*3	m2	1,500
		razem	m2	1,500
46	KNR 4-01 0322/06	Obsadzenie ram, wycieraczek stalowych ponad 2m2 w podłogach - krata systemowa prasowana ocynkowana 90x270		
			szt	2,000
		<b>5. Przedsionek wejścia głównego</b>		
47	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt gipsowo-kartonowych		
		2,5*3,5	m2	8,750
		razem	m2	8,750

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR-W 4-01 0438/04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	10,000
49	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 3,22*1,52 3,22*2,545-0,9*2,05	m2 m2 razem	4,894 6,350 11,244
50	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 3,22*(1,52+0,855+0,545+2,545*2)-1,0*2,05*2 3,22*0,86	m2 m2 razem	21,692 2,769 24,461
51	KNR-W 2-02 0808/05	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm wykonywane ręcznie (3,22+2,05*2+1,0)*0,12	m2 razem	0,998 0,998
52	KNR-W 2-02 0809/05	Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 25cm wykonywane ręcznie 0,25*2,9*2	m2 razem	1,450 1,450
53	KNR-W 2-02 0809/08	Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 45cm wykonywane ręcznie 0,45*(1,54+0,9*2)	m2 razem	1,503 1,503
54	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,22*(2,545+3,76*2)-0,9*1,54	m2 razem	31,023 31,023
55	KNR-W 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na suficie	m2	8,240
56	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie okładziny ściennej - tynk o strukturze kamienia 2,9*(0,855+0,545+2,545*2+0,86)-1,0*2,05	m2 razem	19,265 19,265
57	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 24,461+0,998+1,45+1,503+31,023+8,24-19,265	m2 razem	48,410 48,410
58	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	9,820
59	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 9,82-4,86-1,782	m2 razem	3,178 3,178
60	NNRNKB 6 2805/04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm 1,8*2,7	m2 razem	4,860 4,860
61		Wykonanie elem.ozdobnego z otoczek 0,7*2,545	m2 razem	1,782 1,782
62	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne regulowane Porta lub równorzędne 1,0*2,1	m2 razem	2,100 2,100
63	KNR-W 2-02 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - EI30 0,9*1,54	m2 razem	1,386 1,386
64	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone 0,9*2,05	m2 razem	1,845 1,845
65		Montaż wycieraczki systemowej, rypsowej w profilach aluminiowych 180x270	szt	2,000

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	60,000
67	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	60,000
		<b>6. Podjazd dla niepełnosprawnych, nawierzchnia wejścia i podjazdu, zagospodarowanie terenu</b>		
68	KNR 4-01 0101/04	Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	100,000
69	KNR 4-01 0101/02	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	50,000
70	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	14,000
71	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,792
		0,4*0,4*0,8*14 razem	m3	1,792
72	KNR 2-05 0210/01	Kładki dla pieszych	t	1,200
73	KNR 2-05 0120/07	Pokrycie pomostów z płyt ażurowych	t	0,306
		(6,5*1,31+4,7*1,31+1,5*2,72)*16,3*0,001 razem	t	0,306
74	KNR-W 2-02 1208/03	Pochwyty na wspornikach ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytem	m	22,400
		6,5*2+4,7*2 razem	m	22,400
75	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytem	m	28,120
		6,5*2+4,7*2+1,5*2+2,72 razem	m	28,120
76	KNR 2-31 0101/07 analogia	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	70,000
77	KNR 2-31 0501/02 analogia	Chodniki z Via trio- Colormix na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000
78	KNR 2-31 0502/07 analogia	Taras z płyt kamiennych o grubości 5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	13,500
79	KNR 2-01 0513/05 analogia	Palisady		
		wys.45 7,0	m	7,000
		wys.60 7,0	m	7,000
		wys.45-90 10,15 razem	m	10,150
			m	24,150
80	KNR-W 2-02 2113/01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste, stopnice grubości 6cm szerokości do 0,5m z elementów ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych		
		Venetia Bianco 1,5*5	m	7,500
		Nero 5 razem	m	5,000
			m	12,500
81	KNR 2-21 0606/06 analogia	Wypełnienie koryt i nawierzchni z otoczaków		
		50*0,1 razem	m3	5,000
			m3	5,000
		<b>7. Wejście od ul. Spacerowej</b>		

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>7.1. Schody zewnętrzne, przedsionek</b>		
82	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  1,4*2,0	m2	2,800
		razem	m2	2,800
83	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  2,8*0,08	m3	0,224
		razem	m3	0,224
84	KNR 2-31 1104/02	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z klinkieru drogowego ułożonego na płask ze spoinami wypełnionymi piaskiem - dojście do budynku 6*1,8	m2	10,800
		razem	m2	10,800
85	KNR 2-31 1203/02	Przestawienie obrzeży granitowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	6,000
86	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie  10,8+2,8	m2	13,600
		razem	m2	13,600
87	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm  (Krotność= 7)	m2	13,600
88	KNR 2-31 0501/01	Chodniki z klinkieru na płask na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,800
89	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000
90	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	14,000
91	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2  1,0*3,0 1,3*3,0	m2 m2	3,000 3,900
		razem	m2	6,900
92	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0,3*0,25*3,0	m3	0,225
		razem	m3	0,225
93	KNR 4-01 0728/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 0,25*3,0	m2	0,750
		razem	m2	0,750
94	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  1,3*3,0*2	m2	7,800
		razem	m2	7,800
95	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  3,5+2,0	m	5,500
		razem	m	5,500
96	Kalkulacja indywidualna	Remont przedsionka: naprawa ścian, malowanie	kpl	1,000
97	KNR 2-31 1103/05	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm	m2	15,000
98	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - schody  (0,3+0,16)*2,11*5 2,11*1,6 0,12*1,6*2+0,3*0,15*5*2	m2 m2 m2	4,853 3,376 0,834
		razem	m2	9,063
99	KNR-W 4-01 0201/08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych  0,15*2,11*5+0,35*0,15*10	m2	2,108

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,108
100	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych  0,35*2,11*0,1	m3	0,074
		razem	m3	0,074
101	KNR-W 4-01 0804/02	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko	miejsce	5,000
102	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,063
103	KNR 2-31 0810/01 analogia	Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - z płyt granitowych gr.4cm  1,7*2,1	m2	3,570
		razem	m2	3,570
104	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład  1,7*2,1*0,5	m3	1,785
		razem	m3	1,785
105	KNR 2-02 0204/03	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu  0,6*1,7*2,1	m3	2,142
		razem	m3	2,142
106	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm  50	kg	50,000
		razem	kg	50,000
107	KNR 2-05 1005/01	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco - wykonanie konstrukcji wsporczej i podestu z blachy ryflowanej ocynkowanej łączący windę z podestem schodów istniejących	t	0,120
108	Kalkulacja indywidualna	Montaż windy dla niepełnosprawnych: przeniesienie i ustawienie , koszty dozoru i inne niezbędne do obioru od strony ul. Spacerowej	kpl	1,000



Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	10,382	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,098	0,00	0,00
3	KNR 4-01 1306/01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	6,000	0,00	0,00
4	KNR 4-04 0811/02 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym słupów stalowych	szt	2,000	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,862	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,752	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	3,000	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	16,450	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,624	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana zewnętrzna	m2	34,677	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0349/06 Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,420	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	29,370	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	29,370	0,00	0,00
	<b>2. Zamurowania i uzupełnienia ścian</b>				<b>0,00</b>
14	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,822	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0306/03 Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	0,934	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0313/03 Przesklepianie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,248	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm	m	3,500	0,00	0,00
18	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5,400	0,00	0,00
19	KNR-W 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	1,500	0,00	0,00
20	KNR-W 4-01 0726/02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2	m2	4,656	0,00	0,00
	<b>3. Rama żelbetowa, schody wejściowe, murek</b>				<b>0,00</b>
21	KNR 4-01 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	5,720	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,720	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0108/04 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	5,720	0,00	0,00
24	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	1,716	0,00	0,00
25	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,144	0,00	0,00
26	KNR 2-02 0205/01 Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	2,860	0,00	0,00
27	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zębowanej w elementach budynków i budowli	t	0,272	0,00	0,00
28	KNR 2-02 0207/03 Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	18,216	0,00	0,00
29	KNR 2-02 0207/07 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 18)	m2	18,216	0,00	0,00
30	KNR 2-02 0216/02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	6,300	0,00	0,00
31	KNR 2-02 0216/05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 15)	m2	6,300	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0218/02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	11,400	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0218/06 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 6)	m2	11,400	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zębowanej w elementach budynków i budowli	t	0,535	0,00	0,00

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
35	KNR-W 2-02 0904/01 Tynki cementowe kategorii III wykonywane ręcznie ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)	m2	43,944	0,00	0,00
36	Kalkulacja indywidualna Wyprawa elewacyjna - tynk o strukturze kamienia	m2	43,944	0,00	0,00
37	NNRNKB 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek DASAG w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	6,480	0,00	0,00
38	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek DASAG na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	5,250	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych	m3	2,000	0,00	0,00
40	KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	5,400	0,00	0,00
41	KNR-W 4-01 0722/03 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	31,472	0,00	0,00
42	Kalkulacja indywidualna Okładzina ściany zewnętrznej	m2	40,000	0,00	0,00
	<b>4. Stolarka drzwiowa, okienna, przeszklenia</b>				<b>0,00</b>
43	KNR-W 2-02 1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane atomatycznie+przeszklenie wejsciowe zew. i wew.rzystosowane do podłączenia sygnalizacji pożarowej , podłączenie z okablowaniem do recepcji i czujki pożarowej , szerokość otwierania zgodnie z przepisami pożarowymi	m2	17,400	0,00	0,00
44	KNR-W 2-02 1040/05 Ścianki aluminiowe wg oferty	kpl	2,000	0,00	0,00
45	KNR 0-19 0929/03 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	1,500	0,00	0,00
46	KNR 4-01 0322/06 Obsadzenie ram, wycieraczek stalowych ponad 2m2 w podłóżach - kraty systemowa prasowana ocynkowana 90x270	szt	2,000	0,00	0,00
	<b>5. Przedsiönek wejścia głównego</b>				<b>0,00</b>
47	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórki podsufitek z płyt gipsowo-kartonowych	m2	8,750	0,00	0,00
48	KNR-W 4-01 0438/04 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	10,000	0,00	0,00
49	KNR 4-01 0306/02 Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	11,244	0,00	0,00
50	KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	24,461	0,00	0,00
51	KNR-W 2-02 0808/05 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm wykonywane ręcznie	m2	0,998	0,00	0,00
52	KNR-W 2-02 0809/05 Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 25cm wykonywane ręcznie	m2	1,450	0,00	0,00
53	KNR-W 2-02 0809/08 Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 45cm wykonywane ręcznie	m2	1,503	0,00	0,00
54	KNR-W 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	31,023	0,00	0,00
55	KNR-W 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na suficie	m2	8,240	0,00	0,00
56	Kalkulacja indywidualna Wykonanie okładziny ściennej - tynk o strukturze kamienia	m2	19,265	0,00	0,00
57	KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	48,410	0,00	0,00
58	KNR-W 2-02 2702/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	9,820	0,00	0,00
59	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,178	0,00	0,00
60	NNRNKB 6 2805/04 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	4,860	0,00	0,00
61	Wykonanie elem.ozdobnego z otoczków	m2	1,782	0,00	0,00
62	KNR-W 2-02 1026/01 Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne regulowane Porta lub równorzędne	m2	2,100	0,00	0,00
63	KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - EI30	m2	1,386	0,00	0,00
64	KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone	m2	1,845	0,00	0,00
65	Montaż wycieraczki systemowej, rypsowej w profilach aluminiowych 180x270	szt	2,000	0,00	0,00
66	KNR 4-03 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	60,000	0,00	0,00
67	KNR 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	60,000	0,00	0,00
	<b>6. Podjazd dla niepełnosprawnych, nawierzchnia wejścia i podjazdu, zagospodarowanie terenu</b>				<b>0,00</b>
68	KNR 4-01 0101/04 Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	100,000	0,00	0,00
69	KNR 4-01 0101/02 Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	50,000	0,00	0,00
70	KNR 2-01 0312/10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	14,000	0,00	0,00
71	KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,792	0,00	0,00
72	KNR 2-05 0210/01 Kładki dla pieszych	t	1,200	0,00	0,00
73	KNR 2-05 0120/07 Pokrycie pomostów z płyt ażurowych	t	0,306	0,00	0,00
74	KNR-W 2-02 1208/03 Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytem	m	22,400	0,00	0,00

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
75	KNR-W 2-02 1209/01 Balustrady ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytym	m	28,120	0,00	0,00
76	KNR 2-31 0101/07 analogia Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	70,000	0,00	0,00
77	KNR 2-31 0501/02 analogia Chodniki z Via trio- Colormix na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000	0,00	0,00
78	KNR 2-31 0502/07 analogia Taras z płyt kamiennych o grubości 5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	13,500	0,00	0,00
79	KNR 2-01 0513/05 analogia Palisady	m	24,150	0,00	0,00
80	KNR-W 2-02 2113/01 Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste, stopnice grubości 6cm szerokości do 0,5m z elementów ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych	m	12,500	0,00	0,00
81	KNR 2-21 0606/06 analogia Wypełnienie koryt i nawierzchni z otoczków	m3	5,000	0,00	0,00
	<b>7. Wejście od ul. Spacerowej</b>				<b>0,00</b>
	<b>7.1. Schody zewnętrzne, przedsionek</b>				<b>0,00</b>
82	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,800	0,00	0,00
83	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,224	0,00	0,00
84	KNR 2-31 1104/02 Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z klinkieru drogowego ułożonego na płask ze spoinami wypełnionymi piaskiem - dojście do budynku	m2	10,800	0,00	0,00
85	KNR 2-31 1203/02 Przystawienie obrzeży granitowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	6,000	0,00	0,00
86	KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	13,600	0,00	0,00
87	KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 7)	m2	13,600	0,00	0,00
88	KNR 2-31 0501/01 Chodniki z klinkieru na płask na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,800	0,00	0,00
89	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000	0,00	0,00
90	KNR 4-01 1306/01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	14,000	0,00	0,00
91	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,900	0,00	0,00
92	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,225	0,00	0,00
93	KNR 4-01 0728/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,750	0,00	0,00
94	KNR-W 2-02 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	7,800	0,00	0,00
95	KNR 2-02 1207/01 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	5,500	0,00	0,00
96	Kalkulacja indywidualna Remont przedsionka: naprawa ścian, malowanie	kpl	1,000	0,00	0,00
97	KNR 2-31 1103/05 Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm	m2	15,000	0,00	0,00
98	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - schody	m2	9,063	0,00	0,00
99	KNR-W 4-01 0201/08 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	2,108	0,00	0,00
100	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,074	0,00	0,00
101	KNR-W 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko	miejsce	5,000	0,00	0,00
102	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,063	0,00	0,00
103	KNR 2-31 0810/01 analogia Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - z płyt granitowych gr.4cm	m2	3,570	0,00	0,00
104	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	1,785	0,00	0,00
105	KNR 2-02 0204/03 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	2,142	0,00	0,00
106	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm	kg	50,000	0,00	0,00
107	KNR 2-05 1005/01 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco - wykonanie konstrukcji wsporczej i podestu z blachy ryflowanej ocynkowanej łączący windę z podestem schodów istniejących	t	0,120	0,00	0,00
108	Kalkulacja indywidualna Montaż windy dla niepełnosprawnych: przeniesienie i ustawienie , koszty dozoru i inne niezbędne do obioru od strony ul. Spacerowej	kpl	1,000	0,00	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 23%				0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Roboty rozbiórkowe</b>	0,00
2.	<b>Zamurowania i uzupełnienia ścian</b>	0,00
3.	<b>Rama żelbetowa, schody wejściowe, murek</b>	0,00
4.	<b>Stolarka drzwiowa, okienna, przeszklenia</b>	0,00
5.	<b>Przedsionek wejścia głównego</b>	0,00
6.	<b>Podjazd dla niepełnosprawnych, nawierzchnia wejścia i podjazdu, zagospodarowanie terenu</b>	0,00
7.	<b>Wejście od ul. Spacerowej</b>	0,00
7.1.	Schody zewnętrzne, przedsionek	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 23%	0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>	0,00

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	32,369		
2	Betoniarze gr.III	r-g	2,961		
3	Brukarze gr.II	r-g	24,499		
4	Brukarze gr.III	r-g	26,804		
5	Cieśle gr.II	r-g	108,992		
6	Elektromonterzy gr.II	r-g	6,678		
7	Malarze gr.II	r-g	2,860		
8	Monterzy gr.II	r-g	16,153		
9	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	53,695		
10	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	22,430		
11	Murarze gr.II	r-g	38,817		
12	Murarze gr.III	r-g	13,052		
13	Operatorzy gr.II	r-g	0,055		
14	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	79,486		
15	Robotnicy gr.I	r-g	858,119		
16	Robotnicy gr.II	r-g	130,415		
17	Robotnicy	r-g	346,415		
18	Spawacze gr.II	r-g	34,791		
19	Szklarze gr.III	r-g	1,365		
20	Tynkarze gr.III	r-g	39,245		
21	Zbrojarze gr.II	r-g	37,104		
	Razem		1.876,305		<b>0,00</b>

## Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,228	0,00	0,00
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,004	0,00	0,00
3	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,014	0,00	0,00
4	Balustrady i pochwyt stalowe	m	5,500	0,00	0,00
5	Balustrady i pochwyt ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytym	m	22,400	0,00	0,00
6	Balustrady ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytym	m	28,120	0,00	0,00
7	Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5)	m3	1,178	0,00	0,00
8	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	0,288	0,00	0,00
9	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	16,494	0,00	0,00
10	Beton zwykły	m3	2,174	0,00	0,00
11	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	7,200	0,00	0,00
12	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1.957,404	0,00	0,00
13	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	126,446	0,00	0,00
14	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,006	0,00	0,00
15	Cement portlandzki 35	kg	370,991	0,00	0,00
16	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	1,382	0,00	0,00
17	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,006	0,00	0,00
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,063	0,00	0,00
19	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,437	0,00	0,00
20	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,504	0,00	0,00
21	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,029	0,00	0,00
22	Deski iglaste obrzynane	m3	0,006	0,00	0,00
23	Drewno na stemple budowlane	m3	0,024	0,00	0,00
24	Drewno na stemple	m3	0,084	0,00	0,00
25	Drut stalowy miękki	kg	3,186	0,00	0,00
26	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przystosowane do podłączenia sygnalizacji pożarowej , podłączenie z okablowaniem do recepcji i czujki pożarowej , szerokość otwierania zgodnie z przepisami pożarowymi	m2	17,400	0,00	0,00
27	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone	m2	1,845	0,00	0,00
28	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne + samozamykacze	m2	3,900	0,00	0,00
29	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne + samozamykacze	m2	3,900	0,00	0,00
30	Dźwigary nośne z blachy kształtowej	m	16,890	0,00	0,00
31	Elektrody	kg	0,330	0,00	0,00
32	Elem.konstr.stalow.różnych dla bud	t	1,260	0,00	0,00
33	Elementy poprzeczne z blachy kształtowej	m	15,712	0,00	0,00
34	Farba emulsyjna	dm3	13,361	0,00	0,00
35	Gaz propan, butan	kg	1,242	0,00	0,00
36	Gips budowlany szpachlowy	kg	60,488	0,00	0,00
37	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,124	0,00	0,00
38	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	23,402	0,00	0,00
39	Klamerki mocujące	szt	28,085	0,00	0,00
40	Klamry ciesielskie	kg	1,163	0,00	0,00
41	Klinkier drogowy 220x100x80mm	szt	121,492	0,00	0,00
42	Kołki rozporowe	szt	118,620	0,00	0,00
43	Kotwy elastyczne	szt	8,468	0,00	0,00
44	Kotwy	szt	22,660	0,00	0,00
45	krata systemowa prasowana ocynkowana 90x270	szt	2,000	0,00	0,00
46	Krawężniki iglaste	m3	0,008	0,00	0,00
47	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	85,540	0,00	0,00
48	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	8,445	0,00	0,00
49	Listwy maskujące aluminiowe	m	53,806	0,00	0,00
50	Łączniki rozporowe	szt	24,845	0,00	0,00
51	Nadproża prefabrykowane	m	5,508	0,00	0,00
52	Okładziny schodowe	m	15,000	0,00	0,00
53	Okna z PCW do 1,5m2 - EI30	m2	1,386	0,00	0,00
54	Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2	m2	1,500	0,00	0,00
55	Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane kolor machoń	m2	2,100	0,00	0,00
56	Otoczaki	m3	5,500	0,00	0,00
57	Palisada 10x10x45	szt	70,000	0,00	0,00
58	Palisada 10x10x60	szt	70,000	0,00	0,00
59	Palisada Bianco Carrara	kpl	1,000	0,00	0,00
60	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	6,210	0,00	0,00
61	Pianka poliuretanowa	dm3	1,607	0,00	0,00
62	Pianka poliuretanowa	kg	8,784	0,00	0,00
63	Piasek do zapraw	m3	2,374	0,00	0,00
64	Piasek	m3	8,638	0,00	0,00

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Płytki kamionkowe Dasag	m2	11,794	0,00	0,00
66	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	9,516	0,00	0,00
67	Płyty kamienne 5cm - Bianco Trawertyn	m2	14,175	0,00	0,00
68	Płyty pomostowe z gratownic grathing ocynkowanych w ramach z kątownika 50x50x5mm	m2	18,750	0,00	0,00
69	Płyty Via Trio Color Mix	m2	52,500	0,00	0,00
70	Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm	szt	28,478	0,00	0,00
71	Podkładki pod szyby	szt	7,804	0,00	0,00
72	Pospółka	m3	1,853	0,00	0,00
73	Pręty wieszaka	szt	6,579	0,00	0,00
74	Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10-14mm	kg	51,000	0,00	0,00
75	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8-14mm	t	0,823	0,00	0,00
76	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,620	0,00	0,00
77	Silikon	dm3	0,149	0,00	0,00
78	Silikon	kg	2,720	0,00	0,00
79	Sprężyny przyściennie	szt	16,203	0,00	0,00
80	Stopnice Venetia Bianco	szt	25,000	0,00	0,00
81	Stopnie Nero	szt	5,000	0,00	0,00
82	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	9,945	0,00	0,00
83	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	1,236	0,00	0,00
84	Ścianki aluminiowe	m2	2,000	0,00	0,00
85	Środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	1,231	0,00	0,00
86	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,360	0,00	0,00
87	Tlen techniczny sprężony	m3	0,842	0,00	0,00
88	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,120	0,00	0,00
89	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,001	0,00	0,00
90	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	kg	235,802	0,00	0,00
91	Wieszak	szt	6,579	0,00	0,00
92	Woda	m3	3,172	0,00	0,00
93	wycieraczka systemowa, rypsowa w profilach aluminiowych 180x270	szt	2,000	0,00	0,00
94	Wyprawa tynkarska o strukturze kamienia	kg	284,441	0,00	0,00
95	Zaprawa cementowa M 7	m3	1,055	0,00	0,00
96	Zaprawa cementowa M12	m3	0,433	0,00	0,00
97	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,591	0,00	0,00
98	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,061	0,00	0,00
99	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	7,267	0,00	0,00
100	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	178,216	0,00	0,00
101	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	0,077	0,00	0,00
	Razem				<b>0,00</b>

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	0,200	0,00	0,00
2	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	0,689	0,00	0,00
3	Ciągnik kołowy 66-74kW (90-110KM)	m-g	1,320	0,00	0,00
4	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	3,874	0,00	0,00
5	Nożyce do prętów	m-g	4,681	0,00	0,00
6	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	3,470	0,00	0,00
7	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10t	m-g	1,779	0,00	0,00
8	Przyczepa skrzyniowa 10t	m-g	0,230	0,00	0,00
9	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	29,044	0,00	0,00
10	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	42,284	0,00	0,00
11	Środek transportowy	m-g	7,437	0,00	0,00
12	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0,602	0,00	0,00
13	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	15,510	0,00	0,00
14	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,646	0,00	0,00
15	Wyciąg	m-g	41,495	0,00	0,00
16	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0,200	0,00	0,00
17	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,430	0,00	0,00
18	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	2,784	0,00	0,00
	Razem		156,675		<b>0,00</b>