
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

nr 1 Opis wykonania robót Remont wejścia głównego od ulicy Portowej i wejścia od ulicy Spacerowej w Kołobrzegu

Obiekt Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Kod CPV 45000000-7

Budowa 78-100 Kołobrzeg ul. Portowa 22

Inwestor Sanatorium Uzdrawiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Kołobrzeg październik 2013

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe			
1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	10,382
2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,098
3	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	6,000
4	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym słupów stalowych	szt	2,000
5	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,862
6	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,752
7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	3,000
8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	16,450
9	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,624
10	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana zewnętrzna	m2	34,677
11	Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,420
12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	29,370
13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	29,370
2. Zamurowania i uzupełnienia ścian			
14	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,822
15	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	0,934
16	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,248
17	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm	m	3,500
18	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5,400
19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	1,500
20	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2	m2	4,656
3. Rama żelbetowa, schody wejściowe, murek			
21	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	5,720
22	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,720
23	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	5,720
24	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	1,716
25	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,144
26	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	2,860
27	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,272
28	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	18,216
29	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości		

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(Krotność= 18)	m2	18,216
30	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	6,300
31	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 15)	m2	6,300
32	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	11,400
33	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 6)	m2	11,400
34	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,535
35	Tynki cementowe kategorii III wykonywane ręcznie ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)	m2	43,944
36	Wyprawa elewacyjna - tynk o strukturze kamienia	m2	43,944
37	Posadzki jednobarwne z płytek DASAG w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	6,480
38	Okładziny schodów z płytek DASAG na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	5,250
39	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych	m3	2,000
40	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	5,400
41	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	31,472
42	Okładzina ściany zewnętrznej	m2	40,000
4. Stolarka drzwiowa, okienna, przeszklenia			
43	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane atomatycznie+przeszklenie wejściowe zew. i wew.rzystosowane do podłączenia sygnalizacji pożarowej , podłączenie z okablowaniem do recepcji i czujki pożarowej , szerokość otwierania zgodnie z przepisami pożarowymi	m2	17,400
44	Ścianki aluminiowe wg oferty	kpl	2,000
45	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	1,500
46	Obsadzenie ram, wycieraczek stalowych ponad 2m2 w podłogach - krata systemowa prasowana ocynkowana 90x270	szt	2,000
5. Przedsionek wejścia głównego			
47	Rozbiórki podsufitek z płyt gipsowo-kartonowych	m2	8,750
48	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	10,000
49	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	11,244
50	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	24,461
51	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm wykonywane ręcznie	m2	0,998
52	Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 25cm wykonywane ręcznie	m2	1,450
53	Tynki zwykłe kategorii III-IV na ościeżach o szerokości 45cm wykonywane ręcznie	m2	1,503
54	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	31,023
55	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na suficie	m2	8,240
56	Wykonanie okładziny ściennej - tynk o strukturze kamienia	m2	19,265
57	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	48,410
58	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych		

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	9,820
59	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,178
60	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	4,860
61	Wykonanie elem.ozdobnego z otoczków	m2	1,782
62	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne regulowane Porta lub równorzędne	m2	2,100
63	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - EI30	m2	1,386
64	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone	m2	1,845
65	Montaż wycieraczki systemowej, rypsowej w profilach aluminiowych 180x270	szt	2,000
66	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	60,000
67	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	60,000
	6. Podjazd dla niepełnosprawnych, nawierzchnia wejścia i podjazdu, zagospodarowanie terenu		
68	Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	100,000
69	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	50,000
70	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	14,000
71	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,792
72	Kładki dla pieszych	t	1,200
73	Pokrycie pomostów z płyt ażurowych	t	0,306
74	Pochwyty na wspornikach ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytem	m	22,400
75	Balustrady ze stali nierdzewnej z podwójnym pochwytem	m	28,120
76	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	70,000
77	Chodniki z Via trio- Colormix na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000
78	Taras z płyt kamiennych o grubości 5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	13,500
79	Palisady	m	24,150
80	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste, stopnice grubości 6cm szerokości do 0,5m z elementów ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych	m	12,500
81	Wypełnienie koryt i nawierzchni z otoczków	m3	5,000
	7. Wejście od ul. Spacerowej		
	7.1. Schody zewnętrzne, przedsionek		
82	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,800
83	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,224
84	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z klinkieru drogowego ułożonego na płask ze spoinami wypełnionymi piaskiem - dojsce do budynku	m2	10,800
85	Przestawienie obrzeży granitowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	6,000
86	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	13,600
87	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 7)	m2	13,600

Sanatorium Uzdrowskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
88	Chodniki z klinkieru na płask na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,800
89	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
90	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	14,000
91	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,900
92	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,225
93	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,750
94	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	7,800
95	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	5,500
96	Remont przedsionka: naprawa ścian, malowanie	kpl	1,000
97	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm	m2	15,000
98	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - schody	m2	9,063
99	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	2,108
100	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,074
101	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko	miejsce	5,000
102	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	9,063
103	Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - z płyt granitowych gr.4cm	m2	3,570
104	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	1,785
105	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	2,142
106	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm	kg	50,000
107	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco - wykonanie konstrukcji wsporczej i podestu z blachy ryflowanej ocynkowanej łączący windę z podestem schodów istniejących	t	0,120
108	Montaż windy dla niepełnosprawnych: przeniesienie i ustawienie , koszty dozoru i inne niezbędne do obioru od strony ul. Spacerowej	kpl	1,000